

Ny lov om nedrivning af asbestholdigt materiale

Lov nr. 629 af 11/06/2024, er trådt i kraft vedr. nedrivning af asbestholdigt materiale. Det betyder at hvis du skal have nedtaget dit asbesttag efter 1/1-2025 skal du bruge et autoriseret firma. Private må ikke længere selv nedtage/håndtere asbestholdige materialer.

Læs mere her: www.bolius.dk/ny-lov-kun-virksomheder-med-autorisation-maa-nedrive-asbest-99579

Læs nedenfor hvorvidt dine tagplader indeholder asbest:

Kilde www.bolius.dk/asbest-i-boliger-17967

Tjek om dit tag indeholder asbest

Sådan finder du ud af, om der er asbest i dit fibercementbaserede kunstskefertilag eller bølgepladetag:

- Kunstskefertilage og bølgepladetage produceret før 1984 indeholder altid asbest.
- Kunstskefertilage og bølgepladetage fra 1984-1988 kan indeholde asbest.
- Kunstskefertilage og bølgepladetage produceret efter 1988 indeholder ikke asbest.

I årene efter 1988 har der været restlagre af asbestholdige tagplader, og plader lagt indtil 1990 kan dermed indeholde asbest.

Du kan undersøge, om dine tagplader indeholder asbest ved at tjekke det nummer, der er præget ind i pladens yderside. Afhængig af pladens alder kan nummeret bestå udelukkende af tal eller af en kombination af bogstaver og tal.

Hvis der indgår bogstaver i nummeret, er pladerne fremstillet uden asbest. Et sådan nummer vil typisk være afsluttet med NT (Non-Asbestos Technology).

Numre, der består udelukkende af tal, kan deles op i to grupper:

- **Numre med otte cifre**, der altid starter med enten 4 eller 5. Disse plader er fremstillet uden asbest.
- **Numre med fem eller seks cifre**, der kan starte med 0, 1, 3, 6, 5 eller 7. Disse plader er fremstillet med asbest.

Hvis du ikke kan aflæse tallene eller kender tagpladernes alder, bør du få lavet en analyse af, om de indeholder asbest.

Er du i tvivl, så kontakt gerne producenten Swisspearl (tidligere Dansk Eternit og Cembrit).